



Coulissant
rénovation

Coulissant rénovation

Sommaire des coupes techniques

Mise en œuvre



I - Coulissant rénovation sans volet roulant

Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois	4 et 5
Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois et seuil fonte	6
Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois et sol fini	7

II - Coulissant rénovation avec volet roulant

Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois avec volet roulant.	8 et 9
---	--------



Couissant de base 2 vantaux sur dormant bois



Coupe verticale
Ech 1/3

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois




Coupe
horizontale
Ech 1/3

L = Clair de tableau fini


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

Couissant de base 2 vantaux sur dormant bois et seuil fonte



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.



Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois et sol fini



Coupe verticale
Ech 1/3

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.



Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois avec volet roulant



Coupe verticale
Ech 1/3

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

Coulissant de base 2 vantaux sur dormant bois avec volet roulant



Coupe
horizontale
Ech 1/3

L = Clair de tableau fini

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.